



Gran autonomía de uso por su capacidad de estanque de combustible.

HIDROLAVADORA DIESEL ALTA PRESIÓN PARTIDA ELÉCTRICA 10 HP

Hidrolavadora semi profesional con motor Diesel. Incluye mango ergonométrico, ruedas, estanque de detergente y 5 punta lanzas intercambiables que entregan hasta 250 Bar de presión.

ERGONOMÍA

Mango con diseño ergonométrico para fácil transporte y manejo.



PISTOLA PULVERIZADORA

Pistola de 10 m Gran resistencia y durabilidad



RUEDAS

Sistema de ruedas que facilitan el transporte de la hidrolavadora



BOQUILLAS INTERCAMBIABLES

Boquillas de uso según la ocasión.









Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible. Diseño robusto y de gran presión para la realización de la limpieza.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



TIPO DE MOTOR	ВОМВА	MÁXIMA PRESIÓN	PRESIÓN DE TRABAJO	CAUDAL O FLUJO PERMISIBLE
Diesel 10 HP	Recíproca Triplex	250 Bar	234 bar	1092 lts/hr

PARTIDA	TEMPERATURA TRABAJO DEL AGUA	DIMENSIONES (LAH)	PESO	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE
Eléctrica	5° mín - 50 ° máx	80 x 53x 64 cm	102 Kg	3,6 Lts

CÓDIGO DE PRODUCTO 1214000133600



MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10 m	②
PISTOLA PULVERIZACIÓN	•
5 PUNTA LANZAS PULVERIZADOR INTERCAMBIABLE	②

DEPÓSITO DE DETERGENTE	
ENVASE DE ACEITE	
2 LLAVES	

SENSOR DE ACEITE	
RUEDAS	
MANGO ERGONOMÉTRICO	

-
-
-

